



PAVIMENTOS

TARIMAS TECNOLÓGICAS, VALLAS, FACHADA VENTILADA
Y PAVIMENTO VINÍLICO

Contenido

PAVIDECK

Tarima sintética

PAVIPROOF

Tarima encapsulada

PAVIGRIP SOFT

Tarima encapsulada

PAVIPROOF CLASE 3 (sobre encargo)

Tarima encapsulada

PAVIFENCE (Serie Open and Close)

Valla sintética

PAVIFENCE ALUMINIO

Valla sintética

PAVIFENCE INOX

Valla sintética

PAVIWALL

Fachada ventilada

PAVINIL

Pavimento vinílico

Alfix Pavimentos

Producimos y comercializamos actualmente
Madera Sintética o Tecnológica y Suelo Vinílico
con sistema clic, para interiores y para exteriores.

Contamos con más de 80 moldes diferentes
para la extrusión de nuestras tarimas
tecnológicas, con distintas medidas,
espesores y acabados superficiales.

En el año 2004, lanzamos una nueva línea de
pavimento vinílico en lamas para satisfacer
las nuevas necesidades del mercado.

Actualmente ofrecemos a nuestros clientes
una gama de 4 tipos de pavimento vinílico,
con una extensa línea de acabados, colores y
medidas, que cubren todas las necesidades
de calidad y estética que exige el mercado.

En 2019 Alfix Pavimentos lanza al mercado 2 series
nuevas de materiales composites, PAVIGRIP la
nueva tarima de 4º generación y Pavinil SPC el
vinílico con la menor dilatación del mercado.

Todo ello, cumpliendo siempre las más
estrictas normativas europeas como la
Bfls1 de resistencia al fuego, la normativa al
deslizamiento DS y certificados CE, entre otras.





PAVIDECK

Tarima sintética

Es uno de nuestros modelos más comercializados, por su diseño adaptable a todo tipo de ambientes y por su relación calidad/precio.

Ofrece en una sola pieza la superficie Lisa o Relieve, para escoger o combinar, y se puede instalar con sistema de clip oculto (con junta de 2mm) o a la vista (junta de 5-7mm). Es un producto de bajo mantenimiento y alta durabilidad, resistente

al clima y respetuoso con el medio ambiente, (hecho a base de fibras de madera reciclada y de polietileno/polipropileno, también reciclado).

Cumple con las normativas actuales y dispone de CE y test para el mercado europeo.

PRODUCTO CLASE 3, ANTIDESLIZANTE
SEGÚN NORMATIVA ESPAÑOLA

COMPLEMENTOS



Ángulo 45X45X2200



Rastrel WPC 40x25x2200



Zócalo 71x11x2200





Rastrel pino R4 40x30x2200



Clip inox, fijación oculta



Clip plástico, fijación vista





PAVIPROOF

Tarima encapsulada

La Tarima Paviproof está especialmente diseñada para cualquier zona de tránsito intenso, residencial o comercial. Tiene un revestimiento exterior en toda su superficie, que le proporciona un 100% de protección ante las manchas más comunes en espacios como centros comerciales, piscinas o restaurantes.

Paviproof Madera-Relieve, es la tarima con menores necesidades de mantenimiento del mercado. Y gracias a nuestro acabado relieve ofrece mayor sujeción al deslizamiento en zonas húmedas como baños o piscinas.

Respetuosa con el medio ambiente, cumple con la normativa actual y cuenta con CE y test report.

COMPLEMENTOS



Ángulo 50X50X2200



Rastrel 40x30x2200



Rastrel WPC 40x25x2200




Tornillo y taco



Clip inox, fijación oculta



Clip plástico, fijación vista





PAVIGRIP

NOVEDAD
EXCLUSIVA

Tarima encapsulada Soft 4ª generación

La Tarima PaviGrip es la nueva generación de tarimas, pensada para crear el máximo realismo y confort en el exterior.

Diseñada con nuevos acabados superficiales mas suaves y mates que le proporcionan un 100% de protección ante las manchas y una muy alta resistencia al trafico intenso.



Pavigrip debido a su diseño y acabado tiene las siguientes características:

- Tacto suave y confortable
- Absorbe menos temperatura que la tarima encapsulada tradicional
- No transmite la corriente electroestática
- Amortiguación del Impacto
- Ultra mate y aspecto realista
- Mayor antideslizamiento en seco que cualquier tarima del mercado
- Resistencia al rayado superior a las tarimas encapsuladas tradicionales.

COMPLEMENTOS



Fascia 150x12x2200



Rastrel 40x30x2200



Rastrel WPC 40x25x2200




Tornillo y taco



Clip inox, fijación oculta



Clip plástico, fijación vista





PAVIPROOF Clase 3

Tarima encapsulada normativa clase 3

La Tarima Paviproof CLASE 3 está especialmente diseñada para cualquier zona de tránsito intenso, residencial o comercial. Tiene un revestimiento exterior en toda su superficie, que le proporciona un 100% de protección ante las manchas más comunes en espacios como centros comerciales, piscinas o restaurantes.

Paviproof CLASE 3 dispone de 2 acabados Liso y Madera, siendo de las pocas tarimas

del mercado certificadas por el laboratorio INCAFUST, con una resistencia Clase 3 real.

Esta Tarima está pensada para cumplir las exigencias del mercado más exigente en base a la normativa del mercado español, en cuanto a deslizamiento en zonas húmedas.

PRODUCTO CLASE 3, ANTIDESLIZANTE SEGÚN NORMATIVA ESPAÑOLA (CTE)

COMPLEMENTOS



Ángulo 50X50X2200



Rastrel 40x30x2200



Rastrel WPC 40x25x2200



Corchete y taco



Clip inox, fijación oculta



Clip plástico, fijación vista





Valla sintética

Las vallas de madera tecnológica de Alfex Pavimentos, fabricadas con materiales de alta calidad reciclados y a su vez reciclables. Están diseñadas para resistir cualquier agente climatológico externo y son de fácil instalación y mantenimiento.

Disponemos de la SERIE OPEN diseñada para ocultación de un 95% y que permita al viento circular libremente y de la SERIE CLOSE para la ocultación total.

La madera tecnológica es resistente a la humedad, no requiere tratamientos para su conservación, se limpia con agua y es inmune a plagas y mohos.

De fácil montaje, se adapta a distintas alturas y longitudes.



Tapón PVC pilar

Angulo en L



Tornillo expansivo

A photograph showing a collection of approximately 15-20 screws of various sizes and types, including Phillips and Torx, scattered on a light-colored surface.

Tornillo cabeza plana



PAVIFENCE Aluminio

Valla sintética

Las vallas PAVIFENCE ALUMINIO, pueden fabricarse con cualquiera de las tarimas Alfix Pavimentos.

PAVIDECK PAVIPROOF PAVIGRIP

TOTALMENTE FABRICADAS A MEDIDA, son la valla ideal en relación calidad precio adaptable a las necesidades de nuestros clientes

La madera tecnológica es resistente a la humedad, no requiere tratamientos para su conservación, se limpia con agua y es inmune a plagas y mohos.

De fácil montaje, se adapta a distintas alturas y longitudes.

COMPLEMENTOS





PAVIFENCE inox

Valla sintética

Las vallas PAVIFENCE INOX pueden fabricarse con cualquiera de las tarimas Alfix Pavimentos.

PAVIDECK


PAVIPROOF

PAVIGRIP

Vallas TOTALMENTE FABRICADAS A MEDIDA y adaptadas a las necesidades del cliente, y con acabados inox brillo o mate , siendo una de las valla mas elegantes del mercado.

Las vallas PAVIFENCE INOX, destacan por su elegancia y gran resistencia a la intemperie, siendo una de las vallas mas demandadas en zonas de costa, debido a su gran resistencia a la salinidad.





Ceniza



Roble



Teka

PAVIWALL

Fachada ventilada

Igual que nuestras vallas, la fachada ventilada de Alfix Pavimentos está diseñada para resistir todo tipo de situación climática, es de fácil instalación y no requiere mantenimiento con aceites, barnices, ceras o pinturas.

Es ecológica y reciclable, se puede limpiar con agua y por su fórmula tecnológica, los hongos y las plagas se mantienen lejos de ella.

Su instalación es sencilla y resulta más ligera respecto a otro tipo de fachadas.

COMPLEMENTOS



Clip inicio inox



Rastrel 40x30x2200



Zócalo 71x11x2200



Rastrel WPC 40x25x2200



Tornillo cabeza plana



Ángulo 45x45 x2200



Tornillo taco



Pavinil

Pavimento vinílico

- LVT Clic, Pavimento con sistema Clic
- SPC Clic, Pavimento con sistema Clic

Medidas disponibles: 180 x 1210mm (Estándar)

Espesor de 5.0 mm

Capa de resistencia de 0,3 mm a
0,7 mm (Estándar: 0,55mm).


El pavimento vinílico Pavinil de Alfix Pavimentos es la solución ideal para zonas comerciales, hoteles, restaurantes, tiendas o cualquier tipo de espacio con mucho tránsito. Además, por su calidad estética, por ser antibacteriano, antiestático, no desprender formaldehídos, y ser resistente a la mayoría de productos químicos de uso cotidiano, también es excelente para el uso residencial.

Pavinil LVT es un suelo de 5mm compuesto por varias capas de PVC, malla de fibra de vidrio, una capa de protección de 0,55mm y otra anti rayos solares UV. Es resistente a la abrasión Clase 33/42, cumple con la normativa Bfl S1 de reacción al fuego y está clasificado como clase DS antideslizamiento.

Por su densidad, nuestro suelo de vinilo es altamente resistente a los arañazos, golpes y manchas, sin perder la calidez, la estética y la comodidad en la pisada de la madera.

PAVINIL SPC es la línea de pavimento mas estable dimensionalmente y rigido de la serie pavinil, y junto con su subbase ixpe, mas insonoro de la gamma pavinil.

LVT Clic, Pavimento con sistema Clic



SPC Clic, Pavimento con sistema Clic





ASPEN



ATLANTA



CHICAGO



HOUSTON



JERSEY



MIAMI



PORTLAND



SEATTLE

COMPLEMENTOS



Zócalo DM hidrófugo 70X10X2440



Junta de dilatación DM hidrófugo 4,5x2440

FICHA TÉCNICA

Especificaciones técnicas

Producto	Clase de Uso	Resistencia al deslizamiento	Categoría Antideslizante	Comportamiento antiestático	Huella residual	Resistencia química
Pavinil	33/42	Clase 3	R10	SI(1,8kv)	Apto	Buena

Características

Producto	Tipo de suelo	Forma del producto	Largo mm	Ancho mm
Pavinil	Pavimento vinílico a base de policloruro de vinilo	Lama	1220	180

Garantía

Producto	Residencial	Comercial uso ligero	Comercial uso intenso	
Pavinil	20 años	10 años		5 años



Base Foam Zetapark 2 mm

Reducción sonido (ISO 140-8)	Resistencia al fuego	Formaldehido	Resistencia a la hinchazón del agua	Calefacción radiante por agua	Resistencia a la luz	Estabilidad dimensional
5dB	Bfl s1	E1	Apto	Apto	Nivel 6	0,01%

Espesor total mm	Espesor capa de desgaste mm	Capa de barnit	Acabado superficial	Canto Biselado
5	0,55	CB	Texturado suave	No

Embalaje				
Producto	Lamas por caja	m2 caja	peso por caja aproximado	m2 palet
Pavinil	8 unidades	1,7424	18,2	87,12



PAVIMENTOS

www.alfixpavimentos.com